

SCHEDA TECNICA

Capienza sala

Posti a sedere

Platea

Platea - BUCA CHIUSA	492	
Platea - BUCA APERTA	394	-98 posti a sedere

Disabili

solo platea

Platea - BUCA CHIUSA	8
Platea - BUCA APERTA	6

Tot. max Platea - BUCA CHIUSA	500	inclusi disabili
Tot. max Platea - BUCA APERTA	400	inclusi disabili

ordini Palchi

4 pax per palco - incluse barcacce

1° ordine palchi	136	17 dx + 17 sx - Tot. 34
2° ordine palchi	144	18 dx + 18 sx - Tot. 36
3° ordine palchi	144	18 dx + 18 sx - Tot. 36
Tot. Palchi	424	

Gallerie

1^ galleria	164
2^ galleria	132
Tot. Gallerie	296

CAPIENZA TOT. con BUCA CHIUSA **1212**

CAPIENZA TOT. con BUCA APERTA **1114**

Buca orchestra

ponte mobile - sistema con n° 6 spiralift

quota ribalta	+1,02 cm	
quota platea	0	
quota golfo mistico	-1,25 cm	
ponte mobile m2	65	
retro buca (fissa) m2	30	quota -1,25
BUCA orchestra m2 Tot.	95	

Arco scenico

in muratura

dimensioni	13 x h 11 m
mantovana	velluto rosso - fissa

Sipari velluto rosso

anteriore	apertura IMPERIALE - elettrico
posteriore	apertura GRECA - elettrico

Inquadratura boccascena armata regolabile n°2 quinte fisse + n°2 quinte mobili + n°1 soffitto - panno nero

larghezza min - max	10 - 13 m
altezza min - max	7,5 - 11,5 m

Sipario Tagliafuoco

SI

con vincolo normativo di chiusura in caso di emergenza
obbligo di chiusura a fine giornata

Palcoscenico

declivio **2%**

quota proscenio da piano platea	+1,02 m	
dimensioni	25,50 x 18,70 m	475 m2
impantito	tavolato legno	
portata	400 Kg. / mq.	
possibilità collegamento sala/palco	SI	scala centrale
passerella buca orchestra per sala/palco	SI	

Palcoscenico - con fossa a livello sala

dimensioni

da proscenio	25,50 x 18,70 m	475 m2
da boccascena	25,50 x 15 m	380 m2

Palcoscenico - con fossa a quota palco

25,50 x 24 m 610 m2

Graticcia

tipologia	travetti legno	
altezza da palcoscenico	21 m	
tagli graticcia	95	
portata	300 kg/mq	
accesso materiali al graticcio	montacarichi	da quota piano palcoscenico
dimensioni	2m x 1,30	
portata	2.000 kg	
Ballatoi	3 livelli	quote come da sezione
apertura da ballatoio dx a ballatoio sx	21 m	
tiri manuali	rocchetti / corde	
motori	n° 10 paranchi a catena da 500 Kg (velocità 4m/min) + controller	
graticcio secondario con motori	4 linee x n° 4 paranchi a catena da 500kg (velocità 8m/min)	

Dotazioni scenotecniche BASE

Muta nera - dotazione

panno oscurante COS

quinte	8	3 x h 12 m
soffitti	4	18 x h 3 m
mezzi fondali	2	10 x h 12 m

Impianto LUCI

palcoscenico	Piazzato BIANCO	
americane luci - truss 30x30	100m lineari	
fornitura elettrica allaccio compagnie	SX - n°2x125A	
SX boccascena	n° 2x63A	n°1x32A n°2x16A (220V)
DX boccascena	n° 1x63A	n°1x32A n°2x16A (220V)
fondo palco	n° 2x32A	n°2x16A
potenza elettrica prese compagnie	150kw	
Canali DIMMER	n° 248 - MAX 250 Kw	
da 5 Kw	n° 24	
da 3 Kw	n° 224	
distribuzione		
graticcia	n° 36	
palcoscenico	n° 68	
	. n° 56 da 3 kw	
	. fondopalco DX n° 6 da 5kw	
	. fondopalco SX n° 6 da 5kw)	
ballatoio SX	n° 42	
	. n° 36 da 3kw	
	. n° 6 da 5kw	
ballatoio DX	n° 42	
	. n° 36 da 3kw	
	. n° 6 da 5kw	
sala	n° 60	
TOT potenza elettrica scenotecnica	350 kw	
Postazione regia luci	fondo sala DX	

Impianto diffusione AUDIO di sala

Stage Box montato tra sala e palco	1	Proel 12 In - 8 Out fissa - fondo sala - collegamento con SX palcoscenico
Postazione regia audio	fondo sala DX	

Carico / Scarico

accesso	diretto in retropalco - in piano
luce accesso	3,5 x h 4 m

per mezzi superiori a **35 quintali** obbligo richiesta permesso da sito comune - siete pregati di copiare i seguenti link nella pagina web

Rif. on line: https://www.comune.bergamo.it/action:s_italia:automezzi.pesanti;pass.transito
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3As_italia%3Aautomezzi.pesanti%3Bpass.transito%3Bdomanda?source=22976

Accesso al Teatro

PORTINERIA
Ingresso artisti e palcoscenico

Piazza Camillo Benso Conte di
Cavour, 14 - angolo via Sora
24121 Bergamo

telefono **035-4160611**

Camerini

planimetrie disponibili a richiesta

piano terra	3	singoli con bagno
piano +1	4	singoli con bagno
piano +2	13	bagni al piano
piano +3	2	cameroni "coro" con bagno

Cameroni orchestra

sottoplatea - lato buca orchestra	2	con bagni
-----------------------------------	----------	-----------

altri servizi

WiFi hotspots in tutto il teatro

Contatti

Uff. Allestimenti scenici **035-4160620** **035-4160621**
allestimenti@fondazioneteatrodonizetti.org

Carlo Micheletti
Responsabile tecnico micheletti@fondazioneteatrodonizetti.org